

ЛЮБЫЕ ПРОДУКТЫ, ЛЮБЫЕ РЫНКИ

СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ



МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ЛОГИСТИКА



ATENCIÓN AL CLIENTE
TEL: 93 227 97 00
FAX: 900 21 04 86
www.generalcable.es

Casanova, 150 - 08036 Barcelona (España)

The Power of ONESM

THE POWER OF ONE

ЛЮБЫЕ ПРОДУКТЫ, ЛЮБЫЕ РЫНКИ

Компания GENERAL CABLE, лидер по производству силового кабеля и кабеля связи, предлагает самый широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции и полный спектр услуг.

КАБЕЛЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ



EXZHELLENT-XXI – 500 В (AS)

Кабель для монтажных работ. Не содержит галогенов.

EXZHELLENT-XXI – 750 В (AS)

Кабель для монтажных работ. Не содержит галогенов. Сверх гладкий. Простая установка.

EXZHELLENT-XXI TRIFASIL – 750 В (AS)

Три кабеля EXZELLENT-XXI, соединённые вместе для облегчения монтажных работ.

GENLIS-F – 500/750 В

H07V-U, H05V-K; H07V-K. Гладкий кабель. Простая установка.

BIGGFLEX – 750 В (AS)

H05VV-F. Цвета оболочки: чёрный, серый или белый. Электропитание бытовой техники и т.д.

EXZHELLENT-XXI – 1000 В (AS)

Гибкий силовой кабель. Не содержит галогенов.

EXZHELLENT-XXI - RC4Z1 - K – 1000 В (AS)

Гибкий силовой кабель с электромагнитной защитой. Не содержит галогенов.

SEGURFOC-331 – 1000 В (AS+)

Кабель с повышенным уровнем защиты от огня.

ENERGY RV-K FOC – 1000 В

Мощность и гибкость. Гибкий силовой кабель.



КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ



EXZHELLENT-XXI – 1000 В (AS)

Многожильный кабель. Не содержит галогенов.

EXZHELLENT – RC4Z1 – K – 1000 В (AS)

Многожильный кабель. Не содержит галогенов. С электромагнитной защитой.

MOVILFLEX – 110 – 500 В

Многожильный кабель на 500 В.

PLASTIGRON VV-K – 1000 В

Многожильный кабель на 1000 В.

FLEXIGRON CONTROL – 750 В

Многожильный кабель с резиновой внешней оболочкой для подвижных систем.



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ



САБИСТЕЛ Телефонная связь

Кабель для внутренней прокладки, 1 и 2 пары. ПВХ или LSZH (не горючий полимерный материал, не содержащий галогенов). Кабель многопарный экранированный для прокладки в здании, 25, 50, 75 и 100 пар, ПВХ или LSZH (не горючий полимерный материал, не содержащий галогенов).

Кабель типа EAP для наружной проводки, 25 пар. Возможно варьировать количество пар от 11 до 202.

Кабель самонесущий и армированный для наружной проводки, 1 и 2 пары.

САБИСТЕЛ Теле- и радиосвязь

Коаксиальный кабель на 75 Ом - LSZH (не горючий полимерный материал, не содержащий галогенов).

САБИСТЕЛ ISDN (Цифровая сеть комплексных услуг)

Кабель для передачи данных в режиме FTP, 4 пары. ПВХ и LSZH (не горючий полимерный материал, не содержащий галогенов).

САБИСТЕЛ

Кабель для внутренней и наружной проводки до 1800 пар. Типы: R (с гидрофобом), SP (армированный), SP-R (армированный с наполнителем).



СИСТЕМА СТРУКТУРИРОВАННОЙ ПРОВОДКИ



JETLAN Cat5

Система телефонной связи, включающая гибкий кабель на 1 и 2 пары. Система 110 для подключения на стойке и на стене.

JETLAN Cat5e

Полностью укомплектованная система мощностью до 200 Мгц в режиме UTP и FTP.

JETLAN Cat6

Полностью укомплектованная система мощностью до 250 Мгц в режиме UTP и FTP.

Проводимость кабеля – 500 Мгц в режиме UTP и до 300 Мгц в режиме F-FTP (индивидуальное и коллективное экранирование).

JETLAN OPTIC

Полностью укомплектованная оптоволоконная система. Одномодовые и многомодовые волокна. Кабель для внутренней и наружной проводки, армированный диэлектрический, армированный металлический и LSZH (не горючий полимерный материал, не содержащий галогенов).

Также комплектуется шнурами, соединениями (SC / ST / MT-RJ), распределительными панелями.

Набор инструментов для подсоединения.



УСЛУГИ



- Более 1500 наименований продукции в постоянном наличии на складе.
- Коммерческая и техническая поддержка.
- Поставка на условиях CPT/ DDU

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ



EXZHELLENT-M

Проволочный, армированный кабель. Не содержит галогенов.

ARMIGRON 0,6/1 кВ

Кабель, армированный стальной или алюминиевой проволокой или лентой.

FLEXIGRON

Изолированный кабель с внешней резиновой оболочкой для подвижных систем.

EXZHELLENT-MAR

Любые виды кабеля для морских судов и платформ. Не содержит галогенов.

VULCAN MINAS

Кабель для горной промышленности.

INSTRUMENTACIo'5fN

Кабель для нефтехимической промышленности.

EXZHELLENT-MR

Кабель для железнодорожного транспорта (подвижные составы).

EXZHELLENT-VENT

Кабель для генераторов ветряных электростанций.



КАБЕЛЬ СРЕДНЕГО И НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ



AEROPREX RZ – 1000 В

Изолированный кабель низкого напряжения для воздушных линий связи.

HARMONY XZ1 – AI (S) 1000 В

Кабель низкого напряжения для прокладки под землей. Не содержит галогенов.

HERSATENE – FOC

Кабель среднего напряжения, до 30 кВ, огнеупорный.

EXZHELLENT

Кабель среднего напряжения, до 30 кВ, противопожарный.



КАБЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ



VULPREN

Кабель высокого напряжения, до 132 кВ.

HERSATENE

Кабель высокого напряжения, до 220 кВ.

SIPRELEC

Кабель высокого напряжения, до 500 кВ.

АРМАТУРА ДЛЯ КАБЕЛЯ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Муфты, концевые муфты, коробки соединения.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ПО ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЯ ВЫСОКОГО И СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ПОД ЗЕМЛЕЙ.



ПОДВОДНЫЙ МОРСКОЙ КАБЕЛЬ

ПОДВОДНЫЙ

Оптоволоконный подводный кабель связи.
Подводный силовой кабель.

СИСТЕМЫ

Прокладка обоих видов кабеля «под ключ».



НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

- | | |
|---------|--|
| AAC | Алюминиевый провод |
| AAAC | Провод из алюминиевого сплава |
| ACRS | Алюминиевый провод со стальным держателем |
| ACSS | Алюминиевый провод со стальным держателем, для высоких температур |
| ACCC | Алюминиевый провод с держателем из композита, для высоких температур |
| OPGW | Оптоволоконный кабель встроенный в грозотрос |
| ARAWELD | Армированный проводник |



*The Power of ONE*SM



НОРВЕГИЯ
Tel.: +47 64955900
firmapost@generalcable.no

Россия
Tel: +7 495 720-49-08
ics@icsgroup.ru

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Tel.: +44 1244 893 245
jcooper@generalcable-uk.com

Германия
Tel: +49 4731 82 0
info@nsw.com

ФРАНЦИЯ
Tel: +33 1 60 62 51 45
manuel.dorado@wanadoo.fr

ИТАЛИЯ
Tel.: +39 02 660 49494
rsalvaneschi@generalcable-it.com

Португалия
Tel.: +351 219 678 500
info@generalcable-pt.com

Центральный офис
Tel.: + 34 93 227 97 00
info@generalcable.es

ATENCIÓN AL CLIENTE
TEL: 93 227 97 00
FAX: 900 21 04 86
www.generalcable.es

